

中國螟蛾科昆蟲名錄

胡氏「中國昆蟲目錄」補遺

部份一 草螟、禾螟、擬捲螟、捲螟、
聚螟、歧角螟及螟蛾亞科

陸 近 仁 管 致 和

(中國科學院、北京農業大學)

(北京農業大學)

胡經甫(1938)的“中國昆蟲目錄”中螟蛾科部分是根據 Caradja (1925) 的著作所編的共爲 587 種。作者等根據能搜集到的 Shibuya (1928)、Caradja (1926—1939)、Caradja & Meyrick (1933—1937) 以及其他文獻的記載，加入了台灣和其他省市的未列入種類，總數增至 1,174 種和 106 亞種(及變種，變型)，以作爲胡氏目錄的補遺。爲了使名錄完整起見，胡氏已記載的種類仍舊列在本名錄內，其中一部分已增補了文獻。

本名錄的草螟、禾螟、擬捲螟和捲螟四亞科曾在北京博物雜誌(第20卷，168—181頁，1951—1952)以英文發表。現在該雜誌已停刊，故將已發表部分再以中文轉載，以求名錄的完整。

草螟亞科 *Crambiinae* Ragonot 1891

Ancylolomia chrysographella (Kollar, 1844)

中國 (Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Butler 1880; Hampson, 1895; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 廣西 (Caradja, 1925); 江西 (李鳳蓀, 1952)。

Argyria conisphoralis Hampson, 1919

中國 (Hampson, 1919); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937)。

A. eromenalis Hampson

山東 (Caradja & Meyrick, 1937)。

A. interruptella (Walker, 1866)

中國 (Hampson, 1895; Shibuya, 1928); 華東，華中及華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 福建

- (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 江西 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- A. plumbeolinealis* (Hampson, 1895)
台灣 (Shibuya, 1928).
- Charltonia cervinella* (Moore, 1872)
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- C. kala* Swinhoe, 1885
廣東 (Caradja, 1925).
- Chilo boxanus* Hering, 1903
中國 (Hering, 1903); 廣東 (Caradja, 1925).
- Ch. gensanellus* Leech
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Ch. infuscatellus* Snellen, 1891
華南, 海南 (李鳳藻, 1952); 台灣 (Shibuya, 1928; 李鳳藻, 1952).
- Ch. luteellus* (Motschulsky, 1866)
華中 (Caradja, 1925); 華西 (Leech, 1901); 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Ch. simplex* (Butler, 1880)
中國 (Hampson, 1895; Shibuya, 1928); 上海 (Caradja, 1925); 浙江 (Hampson 1896; 李鳳藻 1952); 台灣 (Butler, 1880; Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901; Caradja, 1925; Shibuya, 1928; 李鳳藻 1952); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 江蘇、四川、雲南 (李鳳藻, 1952).
- Ch. suppressalis* Walker, 1863
中國 (Hampson, 1895); 東北 (Leech, 1901); 上海 (Hampson, 1896; Caradja, 1925).
- Crambus anticellus* (Walker, 1866)
台灣 (Shibuya, 1928).
- Cr. arachnophagus* Strand, 1919
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- Cr. argyrophorus* Butler, 1878
華東 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. aridellus* South, 1901
華中 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. atrisquamalis* f. *rubra*. Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- Cr. baibarellus* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- Cr. balangensis* Caradja, 1939
長江流域 (Caradja, 1939).
- Cr. bipartellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925); 江西 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Cr. brevilineellus* South, 1901
華中, 華西 (South, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925).
- Cr. brevistrigellus* Caradja, 1931

- 中國 (Caradja, 1931); 廣東 (Caradja, & Meyrick, 1933).
- Cr. columbinellus* South, 1901
華東 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. dielotus* Meyrick, 1937
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Cr. diplogrammus* Zeller, 1863
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. distictellus* Hampson, 1895
台灣 (Shibuya, 1928).
- Cr. flaviguttellus* Wileman & South, 1917
台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).
- Cr. flaviflabellus* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. fractellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. franki* Caradja, 1931
中國 (Caradja, 1931).
- Cr. fuliginosellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. funebrellus* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- Cr. furciferalis* Hampson, 1900
華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. hoenei* Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- Cr. infixellus* Walker, 1863
中國 (Hampson, 1895; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 上海 (Leech, 1901; Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. kumatakellus* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- Cr. latellus* Snellen, 1890
上海 (Caradja, 1925).
- Cr. lucellus* Herrich-Schäffer
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. malacellus* Duponchel, 1837
福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. mandarinellus* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. melanostictus* Hampson, 1895
台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).

- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. melli* Caradja, 1933
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. meus* Strand, 1919
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- Cr. mixtalus* Walker, 1863
中國 (Hampson, 1895); 華東 (Leech, 1901); 上海 (Leech, 1901; Caradja, 1925.)
- Cr. nigriscryptellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. nigrociliellus* (Zeller, 1863)
中國 (Hampson, 1895, 1896); 華中 (Leech, 1901); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. niveirostralis* Caradja, 1925
江西 (Caradja, 1925).
- Cr. nivellus* Kollar, 1844
上海 (Caradja, 1925); 雲南 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. obliteranus* Walker
中國 (李鳳藻, 1952).
- Cr. ornatellus* Leech
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Cr. perlellus* Scopoli, 1763
華西 (Caradja, 1925).
- Cr. picturatellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925); 浙江 (Caradja, 1925).
- Cr. purellus* Leech, 1889
浙江 (Caradja, 1925).
- Cr. silvellus* Hübner
雲南 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. sinicolellus*, Caradja, 1926
上海 (Caradja, 1926).
- Cr. subfamuellus* Caradja, 1937
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Cr. subterminellus* Wileman & South, 1917
台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).
- Cr. yangtseellus* Caradja, 1939
長江流域 (Caradja, 1939).
- Cr. yuennanellus* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- Gulladia admigratella* (Walker, 1863)
中國 (Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣州 (Caradja, 1925).

- C. bipunctella* Wileman & South, 1917
- C. innotalis* Hampson, 1919
中國 (Hampson, 1919).
- C. szetschwanella* f. *modesta* Caradja
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).
- C. szetschwanella* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- **Diatraea apicenotata* (Hampson, 1919)
台灣 (Shibuya, 1928).
- D. auricilia*
台灣 (李鳳藻, 1952).
- D. pulverata* Wileman & South, 1917
台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).
- D. shariensis* Eguchi
東北、華北、山西 (Kato, 1949).
- D. oenosata* (Walker, 1863)
中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 海南 (李鳳藻, 1952).
- Diplychophora exsectella* Christoph
廣東 (Caradja, 1925).
- D. melli* Caradja, 1933
浙江 (Caradja & Meyrick, 1933), 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- D. tripunctata* Moore
廣東 (Caradja, 1925).
- Eromene expansa* Butler 1881
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 江蘇 (Leech, 1901).
- E. nivalis* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- E. pygmaea* Hering, 1903
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- E. superbella* Zeller, 1849
華中、華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- E. yunnanensis* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- Eschata chrysargyria* (Walker, 1865)
華北 (Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 華中 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Mesolia bipunctella* Wileman & South, 1918

* 根據坦姆斯 (Tams, 1942) 的意見, *Diatraea* 屬只分佈在新大陸, 在舊大陸的應該是 *Procerus* 屬。這兩屬的脈序是相同的, 但雌雄外生殖器官構造均不同。

台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).

M. tenebrella Hampson, 1895

中國 (Hampson, 1895); 華中 (Caradja, 1925); 湖北 (Hampson, 1895); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Platyles diatracella Hampson, 1896

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Pl. sinuosellus South, 1901

華西 (South, 1901; Caradja, 1925).

Pl. strigulalis Hampson, 1895

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Prionopteryx delicatellus Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

Pr. marmorellus South, 1901

湖北 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 西康 (South, 1901).

Pr. sinensis Hampson, 1919

湖北 (Hampson, 1919).

Pr. taihanensis Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Stenochilo ciniferalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Surattha albistigma Wileman & South, 1918

台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).

Talis kansualis Caradja, 1935

江蘇 (Caradja, 1935).

T. chamylella Staudinger, 1899

新疆 (Staudinger, 1899).

T. menetriesi Hampson

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

禾螟亞科 Schoenobiinae Ragonot 1891

Acropentias aureus (Butler, 1878)

中國 (Leech, 1901; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 台灣 (Shibuya, 1928).

Brihaspa atrostigmella sinensis Caradja, 1933

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Cirrhocrista brizalis (Walker, 1859)

中國 (Meyrick, 1889; Ragonot, 1890; Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 華中, 華南 (Leech, 1901); 台灣 (Butler, 1880; Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 香港 (Butler, 1880).

C. fumipalpis Felder

福建 (Caradja, 1925).

C. kosemponialis Strand, 1919

- 台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- C. kosemponialis* ab. *bracteolalis* (Hampson, 1891).
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- Crambostenia angustifimbrialis* Swinhoe, 1890
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- Eurycraspeda taiwanalis* Shibuya, 1928
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- Leechia bilinealis* South, 1901
- 華中 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925); 湖北 (South, 1901).
- L. sinuosalis* South, 1901
- 中國 (Shibuya, 1928); 華中 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 湖北 (South, 1901).
- Neschoenobia decoloralis* Hampson, 1919
- 華北 (Hampson, 1919).
- N. testacealis* Hampson
- 山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Palissa fulvosparsa* (Butler, 1881)
- 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- P. nigropunctata* (Wileman & South, 1918)
- 台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).
- P. virginea* (Zeller, 1852)
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- Schoenobius alpherakii* Staudinger, 1874
- 江蘇 (Caradja, 1925).
- Sch. brunnescens* Meyrick
- 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Sch. dodatellus* Walker, 1864
- 廣東 (Caradja, 1925).
- Sch. gigantellus* (Schiffner)
- 華東 (Leech, 1901); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 上海 (Hampson, 1895; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Sch. incertellus* (Walker, 1863)
- 中國 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928); 華西 (Leech, 1901); 江蘇、浙江、雲南 (李鳳蓀, 1952); 台灣 (Hampson, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928; 李鳳蓀, 1952); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1933; 李鳳蓀, 1952); 四川 (Leech, 1901; 李鳳蓀, 1952);
- Sch. micralis* Hampson, 1919
- 中國 (Hampson, 1919).
- Scirpophaga auriflua* Zeller, 1863
- 華東、華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 上海 (Hampson, 1896; Leech, 1901); 台灣 (Caradja, 1925; 李鳳蓀, 1952); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933; 李鳳蓀, 1952); 海南 (李鳳蓀, 1952)

Sc. chrysorrhoea Zeller, 1863

中國 (Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901); 長江流域 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 廣東 (Caradja, 1925).

Sc. degenerella Walker, 1863

台灣 (Walker, 1863).

Sc. excerptalis (Walker, 1863)

中國 (Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901); 浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Hampson, 1895; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Sc. exigua Butler

中國 (李鳳藻, 1952).

Sc. gilviberbis Zeller, 1863

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Sc. monostigma Zeller, 1863

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Sc. praelata (Scopoli, 1763)

華北 (Caradja, 1925); 東北 (Caradja, 1925); 上海 (Caradja, 1925); 台灣 (Butler, 1880; Shibuya, 1928); 湖北 (Caradja, 1925).

擬捲螟亞科 *Anerastiinae* Hampson 1896*Anerastia pallidicosta* Hampson, 1896

中國 (Hampson, 1896); 湖北 (Hampson, 1896).

A. stramineipennis Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Commotria eneoella Hampson, 1918

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

C. longipennis Caradja 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

C. taishanella Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

C. tripartella Hampson, 1918

北京 (Hampson, 1918).

Gritonia phaeoneura Hampson, 1918

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Emmalocera anerastica Snellen, 1880

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

E. leucocincta (Walker, 1863)

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

E. tricolorella f. *pallidior* (Joannis)

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

E. umbricostella Ragonot, 1888

- 中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Hampson, 1918); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Enosima flavescens* Ragonot, 1901
- 華中 (Leech, 1901); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 湖北 (Leech, 1901).
- Epidauria cantonella* Shibuya, 1931
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣州 (Shibuya, 1931).
- E. subcostella* Hampson, 1918
- 雲南 (Hampson, 1918).
- Hyposotropa approximata* Caradja
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- H. formosalis* Strand, 1919
- 台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- H. grassa* Strand, 1919
- 台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- H. laterculella* (Zeller, 1867)
- 台灣 (Caradja, 1925); 江西 (Caradja, 1925).
- H. sceletella* (Zeller, 1867)
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- H. syriacella* Ragonot, 1888
- 上海 (Ragonot, 1901; Caradja, 1925).
- H. tripartalis* Hampson, 1918
- 台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).
- Mampata bipunctella* Ragonot
- 浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 台灣 (李鳳藻, 1952).
- Patna miserabilis* Strand, 1919
- 台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- Pectinigeria carminella* Caradja, 1932
- 中國 (Caradja, 1932).
- Polyocha diversella* Hampson
- 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- P. largella* Caradja, 1925
- 福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).
- P. variegatella* Ragonot
- 山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Poujadia opificella* (Zeller, 1867)
- 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Rhinaphe apotomella* (Meyrick, 1879)
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- Rh. brunneovitella* Ragonot, 1888
- 華中 (Hampson, 1918).

Rh. flavescitella (Hampson, 1901)

華中 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928); 台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Rh. nigricostalis (Walker, 1863)

台灣 (Shibuya, 1928).

Rh. stictella (Hampson, 1908)

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Saborma forcipella Ragonot, 1888

浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Saluria albivenella (Ragonot, 1888)

台灣 (Shibuya, 1928).

S. claricostella (Ragonot, 1888)

台灣 (Shibuya, 1928).

S. rosella (Hampson, 1896)

中國 (Shibuya, 1928); 台灣 (Shibuya, 1928).

S. sepicostella (Ragonot, 1888)

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Singaliella simplicipalpis (Strand, 1920)

台灣 (Strand, 1920; Shibuya, 1928).

捲螟亞科 *Phycitinae* Cotes 1889

Acrobasis ferruginella var. *decolorata* Caradja, 1938

中國 (Caradja, 1938).

A. mienshanti Caradja, 1939

江西 (Caradja, 1939).

A. sarcothorax Meyrick, 1937

中國 (Meyrick, 1937).

A. squallidella Christoph

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

A. zelleri Ragonot

浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Ancylodes lapsalis (Walker, 1859)

台灣 (Shibuya, 1928).

A. longipennella Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Aurana actiosella Walker, 1863

台灣 (Shibuya, 1928).

Calguia aspiciella (Ragonot, 1889)

台灣 (Shibuya, 1928).

Candiope syntactis (Turner, 1904)

台灣 (Shibuya, 1928).

Canthelea stibiella (Snellen, 1872)

- 福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
Ceroprepes patriciella Zeller, 1867
華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
C. pulvillella Zeller, 1867
華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
Cremnophila sedacovella var. *aurantiacella* (Ragonot)
山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 江蘇 (Caradja, 1925).
Cr. pyraustella Zerny, 1914
新疆 (Zerny, 1914).
Cryptolabes dissolutella Snellen
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
Cr. gnidiella Mill.
上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
Dioryctria abietella (Schiffermüller & Denis, 1775)
東北六省(李鳳蓀, 1952); 台灣 (Shibuya, 1928).
D. pryri Ragonot
東北 (李鳳蓀, 1952); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
D. symphonitella Hampson
上海 (Caradja & Meyrick, 1937).
D. guermanella Caradja, 1937
雲南 (Caradja 1937).
Ephesia cautella (Walker, 1863)
中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928; 李鳳蓀, 1952) (Leech, 1901; 李鳳蓀, 1952); 江西 (Caradja, 1925; 李鳳蓀, 1952); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933; 李鳳蓀, 1952); 湖北、四川(李鳳蓀, 1952).
E. clutella Hübnér, 1796
江蘇 (李鳳蓀, 1952); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
E. figulillela Gregson, 1871
江蘇、四川、廣西, (李鳳蓀, 1952); 上海 (錢念曾, 1942?).
E. kühniella Zeller, 1879
江蘇 (李鳳蓀, 1952), 上海、廣西及四川 (錢念曾, 1942?).
Epicrocis aegnusalis (Walker, 1859)
中國 (Hampson, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
E. aegnusalis var. *roseotinctata* (Ragonot)
中國 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
E. festivella Zeller, 1848
台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925).
E. hilarella Ragonot, 1888
中國 (Hampson, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

- E. lateritialis* (Walker, 1863)
台灣 (Shibuya, 1928).
- E. xanthomelas* Caradja, 1933
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933)
- Etiella furella* Strand, 1919
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- Et. hobsoni* (Butler, 1880)
台灣 (Butler, 1880; Shibuya, 1928).
- Et. melanella* Hampson
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Et. venustella* Hampson, 1896
廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- Et. yangtseella* Caradja, 1939
長江流域 (Caradja, 1939).
- Et. zinkenella* (Treitschke, 1832)
中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Butler, 1880; Shibuya, 1928; 李鳳蓀, 1952); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣西、海南 (李鳳蓀, 1952).
- Eurhodope basella* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- E. bellulella* Ragonot, 1893
台灣 (Shibuya, 1928).
- E. karenkolla* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- E. ohkuniti* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- Euzophera aethaloneura* Filipjev
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- E. balangensis* Caradja, 1939
四川 (Caradja, 1939).
- E. immundella* Heinrich
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Euzopherodes albicans* Hampson, 1899
台灣 (Shibuya, 1928).
- Heterographis deserticola* Staudinger
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- H. exiguella* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- H. steppicola* (Caradja, 1937)
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Homoeosoma apicipunctella* Caradja, 1925

- 江西 (Caradja, 1925).
- H. griseipennella* Caradja, 1927
中國 (Caradja, 1927).
- H. largella* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- H. longivittella* Caradja, 1939
雲南 (Caradja, 1939).
- H. subgoliathella* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- H. triangulella* Eagonot
江蘇 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Hyphantidium albicostale* (Walker, 1863)
台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Hypsiphyla debilis* Caradja, 1933
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- H. formosana* Shiraki, 1912
台灣 (Shiraki, 1912; Shibuya, 1928).
- H. robusta* Moore
山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 浙江 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Ilithya taiwanalis* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- Laodamia cupronigrella* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- L. franki* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- L. mundellalis* (Walker, 1863)
華東 (Leech, 1901); 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- L. sanguinella* f. *subicterella* Caradja, 1927
北京 (Caradja, 1927).
- L. submundellalis* Caradja, 1927
北京 (Caradja, 1927).
- Maxillaria meretrix* Staudinger, 1880
台灣 (Shibuya, 1928).
- Microthrix miserabilis* Strand, 1919
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- M. relictella* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Myelobis livens* Caradja, 1938
雲南 (Caradja, 1938).
- M. pulcheris nebulalis* Caradja, 1933
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).

- M. rufofusellus* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- Nephopteryx biareatella* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925).
- N. bicorella* Leech, 1889
南京 (Caradja, 1925).
- N. cometella* Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- N. griseofusa* (Wileman & South, 1919)
台灣 (Wileman & South, 1919; Shibuya, 1928).
- N. hemiargyralis* Hampson
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- N. hostilia* Stephens
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 湖北 (Leech, 1901).
- N. hyemalis* Butler, 1880
台灣 (Butler, 1880; Hampson, 1896; Shibuya, 1928).
- N. kosemponella* Strand, 1919
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- N. monotonella* Caradja, 1927
中國 (Caradja, 1927).
- N. nocturnella* Hampson, 1896
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- N. ocelliferella* Ragonot, 1888
中國 (Leech, 1901).
- N. ochribasalis* Hampson, 1896
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- N. pirivorella* Matsumura
河北、陝西、四川 (李鳳藻, 1952).
- N. rubrizonella* Ragonot
東北六省 (李鳳藻, 1952).
- N. semitrubella* (Scopoli, 1763)
中國 (Leech, 1901; 李鳳藻, 1952).
- Numonia epicrosiella* (Strand, 1919)
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- Oligochroa leucophaella* Zeller
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- O. leucopterella* Zeller
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- O. tristella* Caradja, 1939
山西 (Caradja, 1939).
- Oncolabis formosae* (Strand, 1922)

- 台灣 (Strand, 1922; Shibuya, 1928).
- Ortholepis ilithyiella* Caradja, 1927
- 中國 (Caradja, 1927).
- Phycita formosella* (Wileman & South, 1918)
- 台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).
- Ph. pryeri* Ragotot
- 台灣 (李鳳藻, 1952).
- Ph. rubella* (Hampson, 1901).
- 中國 (Hampson, 1901; Leech, 1901); 浙江 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Ph. southi* West, 1931.
- 台灣 (West, 1931).
- Ph. taiwanella* Wileman & South, 1919
- 台灣 (Wileman & South, 1919; Shibuya, 1928).
- Piesmopoda semilutea* (Walker, 1863)
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- Plodia cuprella* Caradja, 1935
- 華南 (Caradja, 1935).
- P. interpunctella* (Hübner, 1811)
- 江蘇、江西、湖北、廣東 (李鳳藻, 1952).
- Rhodophaea encantella* (Ragonot, 1893)
- 中國 (Leech, 1901).
- Rh. hollandella* Ragonot, 1893
- 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Rh. injunctella* Christoph
- 中國 (Caradja & Meyrick, 1937); 山東 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- Rh. lienpingialis* Caradja, 1925
- 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Rh. nigralbella* Ragonot
- 福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Rh. sinensis* Caradja, 1927
- 中國 (Caradja, 1927).
- Salebria amoenella* Zeller
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- S. atrotrichella* Caradja, 1932
- 中國 (Caradja, 1932); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- S. cantonella* Caradja, 1925
- 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933)
- S. fractella* Caradja, 1927
- 中國 (Caradja, 1927).

S. fusca Hw.

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. griseotincti Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

S. icterella Ragonot, 1888

中國 (Ragonot, 1888); 華東 (Caradja, 1925); 華南 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja, 1925); Caradja & Meyrick, 1937).

S. morosalis (Saalmüller, 1880).

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 雲南 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. romanoffella Ragonot

北京 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. roseostriatella Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

S. rufofusella Caradja

浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. semirubella (Scopoli, 1763)

中國 (Hampson, 1896); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925).

S. semirubella var. *sanguinella* (Hübner, 1796)

台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. taishanensis Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. taishanensis f. *sinensis* Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. guerzanella Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Sclerobia sinensis Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Scl. primatella Caradja

西康 (Caradja & Meyrick 1937).

Selagia argyrella v. *aurella* Staudinger

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. nigrella Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

S. spadicella Hübner

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Spatulipalpia haemophoralis Hampson

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Tephritis anpingicola (Strand, 1919).

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Volobilis biplaga taiwanella Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

V. chloropterella (Hampson, 1896)

台灣 (Shibuya, 1928).

V. ochridorsalis (Wileman & South, 1919)

台灣 (Wileman & South, 1919; Shibuya, 1928).

聚螟亞科 *Procerinae* Hampson 1918

Anartula confusa (Wileman & South, 1917)

台灣 (Shibuya, 1928).

A. melanophia Staudinger

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Coenodomus dudgeoni Hampson, 1896

台灣 (Shibuya, 1928).

Jocara mirandalis Caradja, 1925

浙江 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

J. vinotinctalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1925); 浙江, 廣東, 西南 (Caradja & Meyrick, 1934).

J. viridibasalis Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

Lepidogma melanobasis Hampson, 1906

台灣 (Shibuya, 1928).

L. (?) melanolopha Hampson, 1912

台灣 (Shibuya, 1928).

L. tripartita (Wileman & South, 1917)

台灣 (Shibuya, 1928).

Locastra crassipennis Walker

廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

L. muscosalis (Walker, 1865)

華北 (Hampson, 1896); 華中、華南、華西、上海、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

L. muscosalis f. *bryalis* De Joannis

廣東 (Caradja & Meyrick 1934).

Macalla albifurcalis Hampson, 1916

台灣等 (Shibuya, 1928).

M. albifusa Hampson, 1896

台灣等 (Shibuya, 1928).

M. amurensis Hampson

廣東等 (Caradja, 1925).

M. baibarana Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

M. congenitalis Caradja, 1931

- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934); 四川 (Caradja, 1925).
- M. cuproviridalis* Moore
上海、福建、廣東 (Caradja, 1925).
- M. cuproviridalis* var. *aureobasalis* Caradja 1932
中國 (Caradja, 1932); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- M. derogatella* f. *nubilosa* (Moore, 1888)
台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- M. derogatella scurtata* Caradja, 1925
浙江、廣東等 (Caradja, 1925).
- M. dubiosalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. elatalis* Caradja, 1925
長江流域 (Caradja, & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. grisealis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. hocnei* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- M. hupehensis* Hampson
華中、浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, & Meyrick, 1934).
- M. hypnoralis* Hampson
華中、上海等 (Caradja, 1925).
- M. impurella* Caradja, 1925
上海 (Caradja, 1925).
- M. kwangtungialis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. margarita* (Butler, 1897)
浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. melli* Caradja & Meyrick, 1934
廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- M. nankingialis* Caradja, 1925
南京 (Caradja, 1925).
- M. obliquilineata* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- M. pretiosalis* Caradja, 1925
上海、江西 (Caradja, 1925).
- M. pseudopinguinalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. shanghaiella* Caradja, 1925
上海 (Caradja, 1925).
- M. sordidalis proximalis* Caradja, 1925

- 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. validalis* (Walker, 1865)
台灣 (Shibuya, 1928).
- M. vidiculis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. viridellincta* Caradja 1925
江西、福建 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Orthaga achattina disparoidalis* Caradja, 1925
上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- O. centrallis* Wileman & South, 1919
台灣 (Shibuya, 1928).
- O. edetalis* Strand, 1919
台灣 (Shibuya, 1928).
- O. euadrusalis* Walker, 1858
台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東、廣西 (Caradja, 1925).
- O. irrorata* Hampson
廣東等 (Caradja, 1925).
- O. olivacea* (Warren, 1891)
華中、華東、華西 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- O. onerata* Butler
浙江等 (Caradja, 1925).
- Stericta aglossalis* Warren
浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- St. angustalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- St. asopialis* Snellen
浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- St. atribasalis* Hampson
廣東等 (Caradja, 1925).
- St. haraldusalis* (Walker, 1850)
華中、華西、上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934); 台灣 (Shibuya, 1928).
- St. hōnei* Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- St. lactealis* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- St. rubiginellincta* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Taiwanastrapometis kikuchti* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).

歧角螟亞科 *Endotrichinae* Ragonot 1891

Cangotta cervinalis Caradja & Meyrick, 1934

浙江、廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

C. rectilinea Moore

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

C. tridentalis (Snellen, 1872)

台灣等 (Shibuya, 1928).

Cataprosopus (?) *melli* Caradja & Meyrick 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

C. menstrosus Butler.

華中、南京等 (Caradja, 1925).

Cotachena histricalis (Walker, 1859)

中國 (Hampson, 1896); 華中、華西、上海、浙江、江西、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

C. histricalis var. *pubescens* Warren

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Diplopsautis perieresalis (Walker, 1859)

上海 (Caradja, 1925); 台灣等 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928) 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Endotricha albicilia Hampson

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. anpingia Strand, 1919

台灣 (Shibuya, 1928).

E. chromatis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925).

E. consocia (Butler, 1879)

華西 (Caradja, 1925) 台灣 (Shibuya, 1928).

E. contestalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925).

E. costaemaculalis Christoph

華中、華西等 (Caradja, 1925); 浙江、廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

E. endotrichalis Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. formosensis Hampson, 1916

台灣等 (Shibuya, 1928).

E. hypogrammalis Hampson, 1906

華中 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928).

E. icelusalis Walker

華中等 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. icelusalis var. *flavofascialis* Bremer

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

- E. icelusalis* var. *rosealis* Walker
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- E. luteobasalis* Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- E. mesenterialis* (Walker, 1859)
浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Hampson, 1898; Caradja, 1925; Shibuya, 1928;); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- E. mesenterialis* var. *suffusalis* Walker
廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- E. metacuralis* Hampson, 1916
台灣 (Shibuya, 1928).
- E. orthotis* Meyrick, 1894
台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- E. portialis* Walker, 1859
台灣等 (Shibuya, 1928).
- E. pulchella* Hampson, 1916
台灣 (Shibuya, 1928).
- E. ruminalis* (Walker, 1859)
台灣等 (Shibuya, 1928).
- E. theonalis* (Walker, 1859)
上海、浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934); 台灣 (Shibuya, 1928).
- Hendecasis apiciferalis* Walker
華西、江西 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- H. duplifascialis* (Hampson, 1891)
台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東等 (Caradja, 1925).
- Pelta costistrigalis* Hampson, 1896
廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Puriella problematica* Strand, 1918
台灣 (Shibuya, 1928).
- Rodaba violalis* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- Trichophyesis aurantidiscalis* Caradja & Meyrick, 1934
廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- T. bipunctalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. cretacea* Butler
上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. exquisitalis* Caradja, 1927
中國 (Caradja, 1927); 廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).
- T. gracilentalis* Swinhoe
福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

T. hampsoni South, 1901

中國 (South, 1901); 華中 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

螟蛾亞科 *Pyalidinae* Ragonot 1891

Aglossa dimidiata (Haworth, 1809)

中國 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928); 上海等 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934); 江蘇、安徽、浙江、江西、湖北、四川 (李鳳藻 1952).

Bostra buddhalis Caradja

廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

B. hoenei Caradja, 1931

浙江 (Caradja, 1931).

B. indicator (Walker, 1864)

台灣 (Shibuya, 1928).

B. marginata Walker

江西 (Caradja, 1925).

Curena costipunctata Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

Herculia albifimbrialis Hampson, 1906

江西 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928).

H. albilunalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

H. angulifascialis Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

H. anpingialis (Strand, 1919)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. biarealis Caradja, 1925

江西、福建、廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. bilinealis South, 1901

中國 (South, 1901); 華中 (Caradja, 1925).

H. castanealis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

H. glaucinalis Linnaeus

華中、華西、上海、廣東 (Caradja, 1925); 江蘇、東北六省、中國沿海諸省 (李鳳藻, 1952).

H. hoenei Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932); 廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. ignefimbrialis Hampson, 1906

台灣等 (Shibuya, 1928).

H. igniflualis Walker

上海、浙江 (Caradja, 1925).

H. imbecilis (Moore, 1885)

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. japonica Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. jezoensis Shibuya 1928

台灣等 (Shibuya, 1928).

H. mus Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

H. nanalis (Wileman, 1911)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. nannodes Butler

上海、台灣、福建 (Caradja, 1925(var.)); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. nigritella Walker

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. pelagalis (Walker, 1859)

華中、華西、上海、浙江、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. placens Butler

華西、上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. rudis (Moore, 1888)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. sokulsensis Strand, 1919

台灣 (Shibuya, 1928).

H. suffusalis (Walker, 1865)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. taiwanalis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

H. tenuis (Butler, 1880)

台灣 (Hampson, 1896; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. violaceomarginalis Caradja 1935

華南 (Caradja, 1935).

Heterocrasa expansalis Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Hyboloma nummosalis Ragonot

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. nummosalis var. *mojanalis* Caradja, 1925

浙江 (Caradja, 1925).

Hypsopygia costaeguttalis Caradja & Meyrick, 1934

浙江、廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. costalis Fabricius

江蘇 (李鳳藻, 1952).

H. igniflualis Walker

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. mauritialis (Boisduval, 1883)

中國 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928); 華東、浙江、江西等 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. mauritialis ab. *atralis* Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

H. postflala (Hampson, 1893)

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. regina Butler

浙江、台灣、廣東、四川等 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. superba Caradja & Meyrick, 1934

浙江、廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

Lamacha bilineolata Walker

華南 (Caradja, 1925).

Loryma recusata (Walker, 1864)

浙江 (Caradja & Meyrick, 1934); 台灣等 (Shibuya, 1928; Caradja & Meyrick, 1934); 廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Melanalis flavalis (Hampson, 1917)

台灣 (Shibuya, 1928).

Mellia pseudolibatria (Caradja, 1925)

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

M. pseudolibatrix var. *obscura* Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

Omphalocera hirta South, 1901

中國 (South, 1901); 華中、華西、南京 (Caradja, 1925); 浙江、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

Orybina flaviplaga Walker, 1863

台灣等 (Shibuya, 1933).

O. flaviplaga f. *kiangsualis* Caradja, 1925

南京等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934); 浙江、江西、廣東、(Caradja & Meyrick, 1934).

O. hoenei Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

O. imperatrix Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

O. plangonalis Walker

浙江 (Caradja & Meyrick, 1934).

O. regalis Leech

華中 (Caradja, 1925); 浙江 (Caradja & Meyrick, 1934).

Paracme racilialis (Walker, 1859)

華中、上海、浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Polycampsis longinasus Warren, 1896

- 台灣等 (Shibuya, 1928).
- Propachys nigritena* Walker, 1863
- 華中、華西、浙江、江西、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Hampson, 1896; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Pyrallis angulifascialis* Caradja
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- P. buddhalis* Caradja, 1927
- 中國 (Caradja, 1927).
- P. costinotalis* Hampson, 1917
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- P. farinalis* Linnaeus, 1758
- 上海等 (Caradja, 1925); 台灣等 (Shibuya, 1928); 江蘇、浙江、四川、湖南、陝西、廣東 (李鳳藻, 1952).
- P. gerontalis* Walker
- 華西 (Caradja, 1925 (f.)); 廣東 (Caradja, 1925 (f.)); Caradja & Meyrick, 1934.
- P. intermedius* Caradja, 1927
- 中國 (Caradja, 1927).
- P. linpingialis* Caradja & Meyrick, 1934
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- P. manihotalis* Guenee, 1854
- 台灣等 (Shibuya, 1928).
- P. moupinalis* South, 1901
- 中國 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925).
- P. obscuralis* Caradja, 1931
- 四川 (Caradja, 1931).
- P. pallidiscalis* Caradja & Meyrick, 1934
- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- P. pictalis* (Curtis, 1834)
- 華中、華西、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1934; 李鳳藻 1952); 江蘇及沿海諸省 (李鳳藻, 1952).
- P. preptalis* Hampson, 1903
- 台灣等 (Shibuya, 1928).
- P. proboscidalis* (Strand, 1919)
- 台灣 (Shibuya, 1928).
- P. pygmacalis* Caradja, 1925
- 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- P. ravalis* Walker
- 廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).
- P. regalis* Schifferrmüller & Denis, 1775
- 台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- P. taihorinalis* Shibuya, 1928
- 台灣 (Shibuya, 1928).

Rhynchopygia kwangtungialis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Sacada amoyalis Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

S. approximans Leech

廣東、福建等 (Caradja, 1925; 李鳳蓀, 1952); 東北六省 (李鳳蓀, 1952).

S. confutsealis Caradja, 1925

福建 (Caradja, 1925).

S. contigua South, 1901

中國 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925).

S. faciata Butler

中國 (李鳳蓀, 1952).

S. flexuosa Snellen

廣東等 (Caradja, 1925).

S. hoeneti Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

S. szetschuanalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

Stemmatophora abliguttata Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. aglossalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. bicoloralis (Leech, 1889)

華中、江西 (Caradja, 1925); 台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

St. bilinealis South, 1901

中國 (South, 1901; Caradja, 1925).

St. capnosalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. centralis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

St. elegantalis Caradja 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. flavicaput Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

St. fuscibasalis (Snellen, 1880)

台灣等 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928).

St. gigantalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. joiceyi Caradja, 1927

廣東、四川 (Caradja, & Meyrick, 1934).

St. mushana Shibuya, 1928

- 台灣 (Shibuya, 1928).
- St. parallelalis* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- St. rivulata* Moore
福建等 (Caradja, 1925); 廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).
- St. valida* Butler
浙江、福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- St. yunnanensis* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- Sybrida discinota* (Moore, 1865)
台灣等 (Shibuya, 1928).
- S. inorginata* Walker, 1865
台灣等 (Shibuya, 1928).
- Tamraca torridalis* (Lederer, 1863)
中國 (Hampson, 1896; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- Tegulifera angustifascia* Caradja, 1927
中國 (Caradja, 1927).
- T. erythrolepta* (Hampson, 1916)
台灣 (Shibuya, 1928).
- T. faviusalis* Walker
華中 (Caradja, 1925); 廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. kwangtungialis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. lienpingialis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja 1935).
- T. pretiosalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. pyraliformis* Caradja, 1939
山西 (Caradja, 1939).
- T. rosealis* Hampson
廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. rubralis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. sinensis* Caradja, 1925
浙江、江西、福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- T. sinensis* f. *aestivalis* Caradja
廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- T. tripartita* De Joannis
廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).
- Toccolosita rubriceps* Walker, 1863

華中、上海、浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Trebana costaemaculalis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Tr. flavifrontalis (Leech, 1889)

華中、華東、福建等 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Tr. glaucinalis Hampson

華中、華西 (Caradja, 1925); 浙江、廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Tr. glaucinalis postalbalis Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

Tr. muricolor Hampson

福建等 (Caradja, 1925);

Tyndis hypotialis Swinhoe

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).